# LightScene EV-100



## FICHA TÉCNICA

















Proyector de iluminación acentuada de 2000 lúmenes WXGA en blanco, con un diseño de ruido visual reducido, ideal para expositores de comercios, galerías y museos.

Añade movimiento y vida a tu comercio o exposiciones con un proyector de ruido visual reducido que se integra perfectamente en cualquier entorno y hace desaparecer la línea que existe entre iluminación y proyección con una luminosidad de 2000 lúmenes y nitidez WXGA.

#### Llama la atención de manera discreta

El proyector LightScene EV-100 te permite crear imágenes atractivas al instante con una luminosidad de 2000 lúmenes y resolución WXGA de gran nitidez. Gracias a su carcasa blanca, que reduce el ruido visual, se puede utilizar donde un proyector tradicional llamaría la atención, como en escaparates de comercios y en exposiciones.

## Implementación fácil y flexible

Gracias a su diseño flexible y ligero, el EV-100 puede instalarse de distintas formas como, por ejemplo, utilizando un soporte de techo tradicional, un soporte de suelo sin sujeción o conectándolo a un raíl de iluminación como si fuera un foco¹. También se puede instalar y proyectar desde cualquier ángulo, incluido en vertical. Se puede utilizar el proyector como si fuera un foco tradicional para cuando se necesitan efectos sencillos de iluminación.

### Fácil de usar y de programar

El proyector EV-100 incluye el software Epson Projector Content Manager para realizar una configuración rápida y sencilla sin necesidad de llevar a cabo una instalación especializada. Se pueden cargar listas de reproducción con facilidad mediante una tarjeta SD, y los empleados pueden utilizar un mando a distancia para cambiarlas, por lo que no se necesita ordenador. El proyector también puede usar técnicas avanzadas, como la combinación de bordes, para conseguir unos resultados impresionantes en espacios más grandes que requieren la instalación de varias unidades.

# Fiabilidad para instalar y olvidarse del mantenimiento

La garantía de cinco años o 20 000 horas, junto con la duradera y fiable tecnología de rueda de fósforo inorgánica de Epson, significa que el proyector EV-100 no necesita un mantenimiento periódico, por lo que puedes instalarlo y olvidarte de él.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Proyector de cartelería discreto
   La carcasa blanca, que reduce el ruido
   visual, no llama la atención.
- Proyección nítida y con colores más vivos

Luminosidad de 2000 lúmenes y resolución WXGA detallada.

- Instalación flexible
   El proyector puede montarse en el techo, en el suelo o conectado a un raíl de iluminación.
- Carga fácil de listas de reproducción Se pueden cargar listas de reproducción mediante una tarjeta SD sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Fiabilidad para instalar y olvidarse del mantenimiento

La duradera tecnología de Epson está respaldada por una garantía de cinco años o 20 000 horas.





#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TECNOLOGÍA** 

Sistema de proyección Tecnología 3LCD
Pantalla LCD 0,59 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color 2.000 Lumen-1.000 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4

Emisión de luz blanca 2.000 Lumen - 1.000 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Emisión de luz en color vertical 2.000 lm Emisión de luz blanca vertical 2.000 lm

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 2.500.000 : 1 Native Contrast 1.200 : 1

Correción keystone Manual vertical:  $\pm$  45  $^{\circ}$ , Manual horizontal  $\pm$  40  $^{\circ}$ 

0,9 m - 4 m

Reproducción del color 16,77 millones de colores

Relación de aspecto 16:10

ASPECTO

Relación proyección 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorizado, Factor: 1 - 1,58
Tamaño de la imagen 30 pulgadas - 133 pulgadas

Distancia proyector objetivo

gran angular

Distancia proyector tele 1,4 m - 6,3 m
Distancia de proyección gran 0,88 m - 6,34 m

angular/teleobjetivo

Lente de proyección número F 1,51 - 1,92
Distancia focal 18,2 mm - 28,4 mm
Foco Motorizado

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN

inalámbrica b/g/n (2,4 GHz), Entrada HDMI, Salida de audio Stereo mini-jack, SD Card Slot

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña

Características Ajuste del brillo automático, Zoom digital, Corrección Keystone vertical y horizontal, Quick Corner

Modos de color Dinámico

GENERAL

Consumo de energía 170 vatio, 118 vatio (económico), 0,3 vatio (Standby)

Peso 5 kg

nivel de ruido Normal: 34 dB (A) - Ahorro: 22 dB (A)

Color Blanco

#### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H868040
Código de barras	8715946647487
Dimensiones embalaje individual	535 x 477 x 244 mm
Peso de la caja	9,59 kg
País de origen	China

#### LightScene EV-100

#### **INCLUYE**

- Juego de manuales de usuario
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Abrazaderas para el cable HDMI
- Cubierta de cable



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 1. El soporte de suelo y el raíl de iluminación están disponibles como opciones de compra.

